



FICHA TÉCNICA



CERRADURA CLÁSICA 240

Imagen referencial 19 mm







la garantía se encuentra en: http://www.forte.com.pe /certificado-de-garantia/



 * El cuarto golpe interno consiste en una sección de la barra de acero que se queda dentro del cuerpo de la cerradura, luego de haber activado los 3 golpes

02 PIVOTES DE ACERO CROMADO DE







ESCUDO PROTECTOR **DE ACERO**



CARACTERÍSTICAS

- 1. MATERIAL DEL CUERPO Y ACABADO DE LA CERRADURA

- Acero laminado LAF de 1.5 mm
 Pintura dorada electroestática en base a resina poliéster.
 Pestañas en el perímetro de la caja para facilitar el soldado.

2. SEGURIDAD INTERNA

- · 02 barras de acero cromado de Ø 19 mm
- O3 golpes de seguridad.
- Tres golpes externos de seguridad y un cuarto golpe interno* dificultando el palanqueo.

3. PROTECCIÓN EXTERNA

- Portacilindro exterior de 7 pines.
 Escudo protector jalador de acero.
 Juego de 3 llaves de latón niqueladas.

4. APLICACIONES

- · Uso en puertas principales de madera maciza de una o dos hojas.
- Aplicable también para puertas de metal.
 Para espesores de puerta entre 37 mm y 65 mm (en el caso de una puerta mayor a 55 mm los pernos cabeza coche deben ser reemplazados por unos mas largos).
 Medida de instalación de 67 mm

5. ADICIONALES

- Presentación en caja.
- · Disponible en color dorado.
- · Peso neto ref. 1.2 kg